

DEMANDE D'AUTORISATION DE PAIEMENT RANIBIZUMAB (RANOPTOMO, BYOOVIZMO) - DÉFICIENCE VISUELLE

RANIBIZUMAB (RANOPTOMC, BYOOVIZMC) - DÉFICIENCE VISUELLE DUE À UN ŒDÈME MACULAIRE CONSÉCUTIF À UNE OCCLUSION DE LA VEINE CENTRALE DE LA RÉTINE (OVCR)

IMPORTANT

Ce formulaire doit être rempli par le (la) professionnel(le) autorisé(e) à prescrire.

1. IDENTIFICATION													
ASSURÉ(E)						PATIENT(E) (si autre que l'assuré(e))							
Nom			Prénom			Nom Prénom							
N° de client à la CCQ			Date de r	Date de naissance (AAAA-MM-JJ)			Lien avec assuré(e) Conjoint(e) Enfant						
N° Rue				N° d'appartement			Date de naissance (AAAA-MM-JJ)						
Ville				Province		Cette demande a-t-elle fait l'objet d'une analyse auprès de la Régie de l'assuranc maladie du Québec (RAMQ) ou d'un autre assureur ?					la Régie de l'assurance		
Code postal N° de téléphone (1) N° de		téléphone (2)		Oui Non Si oui, veuillez fournir une copie de l'acceptation ou du refus de la demande.						
2 DDOE	ESSION	INEL(LE) AL	TODICÉ/	=) À D	DESCRIPE								
Nom	- 55IUN	INEL(LE) AC	TURISE(Prénom					Spécia	alité		N° de permis
140111										Оросп	atteo		TV de permie
N°		Rue		'			N° de bureau	,	Ville			'	
Province			Code posta	l		N° c	de téléphone				Courriel		
3. MÉDICAMENT VISÉ PAR LA DEMANDE													
RANOPTOMC BYOOVIZMC Forme pharmaceutique Tendent						eur Posologie							
Durée prévue du (AAAA-MM-JJ) au (AAAA-MM du traitement				ı (AAAA-MM-JJ) ou d					ne est hospitalisée, indiquez la de son congé (AAAA-MM-JJ).				
4. RENSEIGNEMENTS CLINIQUES - DEMANDE INITIALE													
Indication the													
Déficience visuelle due à un œdème maculaire consécutif à une occlusion de la veine centrale de la rétine (OVCR)													
Autre. Précisez :													
Œil gauche						Œil droit							
Administration de ranibizumab							Administration de ranibizumab						
En monothérapie						En monothérapie							
En association avec :						En association avec :							
Aflibercept						Aflibercept							
Autre. Précisez :						Autre. Précisez :							
Acuité visuelle optimale après correction Entre 6/12 et 6/96						Acuité visuelle optimale après correction Entre 6/12 et 6/96							
Lntre 6/12 et 6/96 Autre. Précisez :						Autre. Précisez :							
Épaisseur du centre de la rétine						Épaisseur du centre de la rétine							
≥ 250 μm							≥ 250 μm						
Autre. Précisez :							Autre. Précisez :						
Déficit pupillaire afférent						Déficit pupillaire afférent							
Absence Présence							Absence Présence						

5. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (FACULTATIFS)					

6. SIGNATURE DU (DE LA) PROFESSIONNEL(LE) AUTORISÉ(E) À PRESCRIRE						
Signature	Date (AAAA-MM-JJ)					

Le présent formulaire respecte la liberté du (de la) professionnel(le) autorisé(e) de prescrire le médicament visé par la demande ainsi que celle du (de la) pharmacien(ne) d'exécuter l'ordonnance, et ne vise que l'obtention de renseignements pour fins d'autorisation de paiement.

Retournez le présent formulaire :

- Par Internet : Dans MÉDIC en ligne, à sel.ccq.org (si transmis par l'assuré(e))
- Par télécopieur : 514 341-4451
- Par la poste : MÉDIC Construction, C. P. 2212, succursale Chabanel, Montréal (Québec) H2N 0B8